Le cheval est-il trop gros ou trop maigre ?

marstall®
Alimentation de qualité supérieure pour chevaux

Évaluer votre cheval facilement via le BCS

Le Body Condition Scoring (BCS) est un système objectif permettant de juger l'état nutritionnel ou encore les réserves adipeuses d'un **cheval à sang chaud**[1]. Il évalue la visibilité et la palpabilité des structures osseuses ainsi que les réserves adipeuses accessibles depuis l'extérieur de 6 zones corporelles.

Le **ventre** n'est ici pas pris **en compte** (voir **www.marstall.fr/bcs_cheval**).

1 ÉMACIÉ

Très grêle. Apophyses épineuses et transverses saillantes. Os des épaules, pointe de la fesse et 6e à 18e côtes bien visibles. Peau non déplaçable. Os des hanches saillants. Structures osseuses reconnaissables au niveau du garrot et de l'encolure.
Flancs creux. Absence de tissu adipeux.



2 TRÈS MAIGRE

Grêle. Apophyses épineuses et transverses, os des épaules, pointe de la fesse, 7e à 18e côtes visibles. Peau non déplaçable. Os des hanches saillants. Structures osseuses légèrement reconnaissables au niveau du garrot et de l'encolure. Flancs creux.



3 MAIGRE

Apophyses épineuses visibles. Encolure légèrement concave, vertèbres cervicales palpables. Os des épaules visible. Saisie d'un pli de peau difficile. 7e à 18e Côtes visibles. Peau non déplaçable. Hanche saillante. Pointe de la fesse apparente. Ligne attache de la queue – pointe de la fesse concave. Flancs creux.



4 LÉGÈREMENT MAIGRE

Encolure plate, épaisseur du chignon2 < 4 cm.
Os de l'épaule légèrement visible, une partie des côtes apparente. Peau légèrement déplaçable. Garrot saillant. Hanche saillante. Pointe de la fesse devinable. Ligne attache de la queue – pointe de la fesse légèrement concave.



5 NORMAL

Encolure légèrement convexe. Épaisseur du chignon[2] 4 à 5,5 cm. Os de l'épaule devinable. Saisie d'un pli de peau possible. Côtes peu visibles mais facilement palpables. Peau déplaçable. Hanche facilement reconnaissable. Graisse légèrement spongieuse autour de l'attache de la queue. Ligne attache de la queue–pointe de la fesse droite.

6 MODÉRÉMENT GROS



Encolure légèrement convexe. Épaisseur du chignon2 5,5 à 7 cm. Saisie d'un pli de peau au facilement possible. Côtes non apparentes. Côtes palpables à l'arrière (14 à 18). Peau facilement déplaçable. Hanche reconnaissable. Ligne attache de la queue – pointe de la fesse convexe. Graisse molle autour de l'attache de la queue.

7 GROS



Encolure en forme convexe. Épaisseur du chignon2 7 à 8,5 cm. Pli de l'épaule possible sans tension. Dépôts de graisse molle sur les côtes. Côtes palpables à l'arrière en appuyant. Peau facilement déplaçable. Hanche arrondie, palpable. Croupe molle. Ligne attache de la queue – pointe de la fesse clairement concave. Graisse molle autour de l'attache de la queue.

8 GRAS



Encolure en forme convexe. Épaisseur du chignon2 8,5 à 10 cm. Zones autour du garrot et à l'arrière de l'épaule remplies de graisse. Saisie d'un pli de graisse au niveau de l'épaule possible. Côtes difficilement palpables. Peau facilement déplaçable. Hanche recouverte de graisse mais palpable. Croupe molle. Ligne attache de la queue – pointe de la fesse clairement concave. Graisse molle autour de l'attache de la queue.

9 EXTRÊMEMENT GRAS

Encolure convexe. Épaisseur du chignon2 > à 10 cm. Dépôt de graisse jusqu'au niveau du garrot et du poitrail. Saisie d'un pli de graisse possible sans tension, côtes non palpables. Couche de graisse continue au niveau du poitrail, du dos, de la croupe et de l'attache de la queue. Arrondi de la hanche non visible.



[1] Restrictions de l'application du BCS chez les chevaux à sang chaud dotés de formes arrondies spécifiques à la race comme les chevaux baroques ou western. Veuillez ici tenir compte des caractéristiques de la race dans l'évaluation. Cela signifie qu'un BCS plus élevé dans certaines zones corporelles peut être normal. Il en est de même pour les chevaux de trait et les poneys.

[2] Évaluation correcte du chignon: mesurez **l'épaisseur** du chignon **à partir** des muscles de l'encolure en veillant à ce que le cheval baisse la tête – p. ex. absorption de nourriture.

Hygain (15), Jari Hindström/stock.adobe.com

Fachartikel, FAQs, Rationen und Glossar rund um Futter, Gesundheit und Fütterung: **www.marstall.eu**

@/# **marstallPferdefutter**

marstall GmbH I Mühlenstr. 15 I D-87534 Oberstaufen
Noch Fragen: +49 (0) 8386 – 9333-15 oder info@marstall.eu

marstall®
Alimentation de qualité supérieure pour chevaux